

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru



ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА МОРОЗОСТОП

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

❖ Высококачественная противоморозная добавка на водной основе со специальным комплексом солей и кремнийорганических соединений применяется для ускорения набора прочности, а так же в качестве пластифицирующей добавки для получения морозостойкого зимнего раствора смесей на цементной основе: монолитного бетона, пенополистиролбетона, ячеистого бетона, кладочных растворов (в том числе цветных). Может использоваться для производства литых или вибропрессованных тротуарных и ЖБИ плит. Позволяет исключить коррозию стальной арматуры.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Широкая сфера применения в качестве добавки для цементных растворов
- ❖ Низкий расход
- ❖ Снижает деформацию усадки бетона
- ❖ Уменьшает водоотделение и расслаиваемость
- ❖ Ускоряет процесс затвердевания
- ❖ Повышает характеристики бетона
- ❖ Не замерзает на морозе
- ❖ Без запаха
- ❖ Экологически чистый продукт
- ❖ Защищает от появления плесени и распространения микроорганизмов

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ❖ Перед употреблением состав взболтать в заводской упаковке
- ❖ Уменьшить количество воды затворения в соответствии с инструкцией производителя кладочной или бетонной смеси на планируемое количество противоморозной добавки
- ❖ Вылить противоморозную добавку в воду затворения и тщательно перемешать со смесью

РАСХОД

- ❖ Оптимальный расход состава на 100 кг цемента:
7 л – при температуре от +15°C до -5°C
11 л – при температуре от -5°C до -10°C
15 л – при температуре от -10°C до -15°C

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Работать с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов
- ❖ Не допускать попадания на кожу, в глаза
- ❖ При попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу
- ❖ Не предназначено для приема внутрь
- ❖ Беречь от детей

ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при температуре от -35°C до + 30°C.
- ❖ Состав может содержать осадок
- ❖ Не замерзает на морозе

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

УПАКОВКА

❖ 10 л пластиковая канистра



TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

