



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.СН.ЭО.ПР.086.Н.00431

(номер сертификата соответствия)

030833

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Хенкель Рус». ОГРН: 5087746653760. Место нахождения и фактический адрес: 107045, Российская Федерация, город Москва, Колокольников переулок, дом 11. Телефон: +7(495)745-55-88, факс: +7(495)745-55-88.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Polypag AG. Место нахождения и фактический адрес: Швейцария, Tiefenackerstrasse 52, CH-9450, Altstätten. Телефон: +41 71 757 64 11, факс: +41 71 757 64 98.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации «Огнестойкость» Акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». Место нахождения: 141080, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Фактический адрес: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64. Телефон: (495) 150-08-01, факс: (495) 150-08-01. ОГРН: 1105018003936. Свидетельство об аккредитации

(подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.086 выдано 07.12.2017 Ассоциацией «НСОПБ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Пена монтажная противопожарная полиуретановая МАКРОФЛЕКС ФР 77 ПРО (МАКРОФЛЕКС ФР 77 проф.), выпускаемая по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
20.30.22.180
код ТН ВЭД ЕАЭС
3214 10 100 1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94: предел огнестойкости образца стены несущей из блоков газобетонных автоклавного твердения (марка по плотности не ниже D400; класс прочности на сжатие не ниже В3,5; толщина не менее 200 мм; ГОСТ 31360-2007) с вертикальными линейными швами, заполненными послойно пеной монтажной противопожарной полиуретановой МАКРОФЛЕКС ФР 77 ПРО (МАКРОФЛЕКС ФР 77 проф.) толщиной не менее 60 мм, негорючим минераловатным утеплителем плотностью не менее 150 кг/м³, изготовленным из каменной ваты на основе базальтовых пород, толщиной не менее 80 мм и пеной монтажной противопожарной полиуретановой МАКРОФЛЕКС ФР 77 ПРО (МАКРОФЛЕКС ФР 77 проф.) толщиной не менее 60 мм, составляет EI 240.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(регистрационный номер № Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.086 выдано 07.12.2017 Ассоциацией «НСОПБ»).

Протокол сертификационных испытаний № 14 сд/ск-2020 от 05.06.2020, выданный Испытательным центром "Огнестойкость" Акционерного общества "Центр сертификации и испытаний "Огнестойкость"

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ


(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Заверенные копии: сертификат соответствия № НСОПБ.СН.ПР026/3.Н.00267 от 28.03.2017, Техническое описание продукции.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.06.2020 по 08.06.2023



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

 Ю.И. Графская

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

М.М. Назарова



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsopb.spb, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.СН.ЭО.ПР.086.Н.00429**

(номер сертификата соответствия)

030831

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Хенкель Рус». ОГРН: 5087746653760. Место нахождения и фактический адрес: 107045, Российская Федерация, город Москва, Колокольников переулок, дом 11. Телефон: +7(495)745-55-88, факс: +7(495)745-55-88.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Polypag AG. Место нахождения и фактический адрес: Швейцария, Tiefenackerstrasse 52, CH-9450, Altstätten. Телефон: +41 71 757 64 11, факс: +41 71 757 64 98.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации «Огнестойкость» Акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». Место нахождения: 141080, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Фактический адрес: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64. Телефон: (495) 150-08-01, факс: (495) 150-08-01. ОГРН: 1105018003936. Свидетельство об аккредитации

(подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.086 выдано 07.12.2017 Ассоциацией «НСОПБ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Пена монтажная противопожарная полиуретановая **МАКРОФЛЕКС ФР 77 ПРО (МАКРОФЛЕКС ФР 77 проф.)**, выпускаемая по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОКПД 2

20.30.22.180

код ТН ВЭД ЕАЭС
3214 10 100 1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94: предел огнестойкости образца стены несущей из блоков газобетонных автоклавного твердения (марка по плотности не ниже D400; класс прочности на сжатие не ниже В3,5; толщина не менее 100 мм; ГОСТ 31360-2007) с заполнением линейных швов пеной монтажной противопожарной полиуретановой МАКРОФЛЕКС ФР 77 ПРО (МАКРОФЛЕКС ФР 77 проф.), с покрытием цементно-песчаным раствором толщиной не менее 15 мм с обеих сторон швов составляет: для швов шириной 10 мм - EI 150, 20 мм - EI 120; 30 мм - EI 90, от 40 до 50 мм - EI 60.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(регистрационный номер № Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.086 выдано 07.12.2017 Ассоциацией «НСОПБ»).

Протокол сертификационных испытаний № 12 сд/ск-2020 от 05.06.2020, выданный Испытательным центром "Огнестойкость" Акционерного общества "Центр сертификации и испытаний "Огнестойкость"

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Заверенные копии: сертификат соответствия № НСОПБ.СН.ПР026/3.Н.00262 от 21.03.2017, Техническое описание продукции.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.06.2020 по 08.06.2023



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю.И. Графская

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

М.М. Назарова



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
 регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБО

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.СН.ЭО.ПР.086.Н.00430**

(номер сертификата соответствия)

030832

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Хенкель Рус». ОГРН: 5087746653760. Место нахождения и фактический адрес: 107045, Российская Федерация, город Москва, Колокольников переулок, дом 11. Телефон: +7(495)745-55-88, факс: +7(495)745-55-88.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Polypag AG. Место нахождения и фактический адрес: Швейцария, Tiefenackerstrasse 52, СН-9450, Altstätten. Телефон: +41 71 757 64 11, факс: +41 71 757 64 98.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации «Огнестойкость» Акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». Место нахождения: 141080, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Фактический адрес: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64. Телефон: (495) 150-08-01, факс: (495) 150-08-01. ОГРН: 1105018003936. Свидетельство об аккредитации

(подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.086 выдано 07.12.2017 Ассоциацией «НСОПБ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Пена монтажная противопожарная полиуретановая МАКРОФЛЕКС FR 77 PRO (МАКРОФЛЕКС ФР 77 проф.), выпускаемая по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
20.30.22.180

код ТН ВЭД ЕАЭС
3214 10 100 1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94: предел огнестойкости образца стены несущей из блоков газобетонных автоклавного твердения (марка по плотности не ниже D400; класс прочности на сжатие не ниже В3,5; толщина не менее 200 мм; ГОСТ 31360-2007) с заполнением линейных швов пеной монтажной противопожарной полиуретановой МАКРОФЛЕКС

FR 77 PRO (МАКРОФЛЕКС ФР 77 проф.), с покрытием цементно-песчаным раствором толщиной не менее 15 мм с обеих сторон швов составляет: для швов шириной от 10 до 30 мм - EI 150, от 40 до 50 мм - EI 120.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(регистрационный номер № Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.086 выдано 07.12.2017 Ассоциацией «НСОПБ»).

Протокол сертификационных испытаний № 13 сд/ск-2020 от 05.06.2020, выданный Испытательным центром "Огнестойкость" Акционерного общества "Центр сертификации и испытаний "Огнестойкость"

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Заверенные копии: сертификат соответствия № НСОПБ.СН.ПР026/3.Н.00263 от 21.03.2017, Техническое описание продукции.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.06.2020 по 08.06.2023



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю.И. Графская

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

М.М. Назарова